


















# Elektroinstallationskanal-System HKL

PVC-Kabelkanäle bleifrei stabilisiert

Farben: Nr. Farbe RAL		Kanal ohne Trennwand	Kanal mit Trennwand	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel			
.1	grau	7030	PVC-hart Lieferlänge: 2 m	PVC-hart Lieferlänge: 2 m	 	 			
.3	reinweiß	9010							
.5	braun	8014							
.6	cremeweiß	9001							
.8	lichtgrau	7035							
HKL1022 	<b>HKL1022.1</b> <b>HKL1022.3</b> <b>HKL1022.6</b> <b>HKL1022.8</b>  <b>HKL1022.5</b>	<b>FI1022.1</b> <b>FI1022.3</b> <b>FI1022.6</b> <b>FI1022.8</b>  <b>FI1022.5</b>	<b>FA1022.1</b> <b>FA1022.3</b> <b>FA1022.6</b> <b>FA1022.8</b>  <b>FA1022.5</b>	<b>FW1022.1</b> <b>FW1022.3</b> <b>FW1022.6</b> <b>FW1022.8</b>  <b>FW1022.5</b>	Karton-Inhalt: 110 m Gestellinhalt: 5390 m	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	
HKL1515 	<b>HKL1515.1</b> <b>HKL1515.3</b> <b>HKL1515.6</b> <b>HKL1515.8</b>  <b>HKL1515.5</b>								
HKL2020 HKL1022 	<b>HKL2020.1</b> <b>HKL2020.3</b> <b>HKL2020.6</b> <b>HKL2020.8</b>  <b>HKL2020.5</b>	<b>FI2020.1</b> <b>FI2020.3</b> <b>FI2020.6</b> <b>FI2020.8</b>  <b>FI2020.5</b>	<b>FA2020.1</b> <b>FA2020.3</b> <b>FA2020.6</b> <b>FA2020.8</b>  <b>FA2020.5</b>	<b>FW2020.1</b> <b>FW2020.3</b> <b>FW2020.6</b> <b>FW2020.8</b>  <b>FW2020.5</b>	Karton-Inhalt: 72 m Gestellinhalt: 3528 m	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	
HKL2030 HKL2031 	<b>HKL2030.1</b> <b>HKL2030.3</b> <b>HKL2030.6</b> <b>HKL2030.8</b>  <b>HKL2030.5</b>	<b>HKL2031.3</b> <b>HKL2031.6</b>	Karton-Inhalt: 48 m Gestellinhalt: 2016 m	<b>FI2030.1</b> <b>FI2030.3</b> <b>FI2030.6</b> <b>FI2030.8</b>  <b>FI2030.5</b>	<b>FA2030.1</b> <b>FA2030.3</b> <b>FA2030.6</b> <b>FA2030.8</b>  <b>FA2030.5</b>	<b>FW2030.1</b> <b>FW2030.3</b> <b>FW2030.6</b> <b>FW2030.8</b>  <b>FW2030.5</b>	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück
HKL2052 		<b>HKL2052.3</b> <b>HKL2052.6</b>	Karton-Inhalt: 48 m Gestellinhalt: 1200 m	<b>FI2050.3</b> <b>FI2050.6</b>	<b>FA2050.3</b> <b>FA2050.6</b>	<b>FW2050.3</b> <b>FW2050.6</b>	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück
HKL2540 HKL2541 	<b>HKL2540.1</b> <b>HKL2540.3</b> <b>HKL2540.6</b> <b>HKL2540.8</b>  <b>HKL2540.5</b>	<b>HKL2541.3</b> <b>HKL2541.6</b>	Karton-Inhalt: 30 m Gestellinhalt: 1080 m	<b>FI2540.1</b> <b>FI2540.3</b> <b>FI2540.6</b> <b>FI2540.8</b>  <b>FI2540.5</b>	<b>FA2540.1</b> <b>FA2540.3</b> <b>FA2540.6</b> <b>FA2540.8</b>  <b>FA2540.5</b>	<b>FW2540.1</b> <b>FW2540.3</b> <b>FW2540.6</b> <b>FW2540.8</b>  <b>FW2540.5</b>	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück
HKL3030 	<b>HKL3030.1</b> <b>HKL3030.3</b> <b>HKL3030.6</b> <b>HKL3030.8</b>  <b>HKL3030.5</b>			<b>FI3030.1</b> <b>FI3030.3</b> <b>FI3030.6</b> <b>FI3030.8</b>  <b>FI3030.5</b>	<b>FA3030.1</b> <b>FA3030.3</b> <b>FA3030.6</b> <b>FA3030.8</b>  <b>FA3030.5</b>	<b>FW3030.1</b> <b>FW3030.3</b> <b>FW3030.6</b> <b>FW3030.8</b>  <b>FW3030.5</b>	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück

<b>T-Stück</b>  	<b>Endstück</b>	<b>Endstück</b> Sonderausführung für HKL2031	<b>Abzweigdose</b> Kleinst-Verkaufs- packung: 1 Stück *Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>Halteklammer</b>	
<b>FT1022.1</b> <b>FT1022.3</b> <b>FT1022.6</b> <b>FT1022.8</b>  <b>FT1022.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E1022.1</b> <b>E1022.3</b> <b>E1022.6</b> <b>E1022.8</b>  <b>E1022.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück		  68 x 68 x 30 mm <b>LDK553.3</b> <b>LDK553.6</b>  85 x 85 x 35 mm <b>LDK554.3*</b> <b>LDK554.6*</b>		
	<b>E1515.1</b> <b>E1515.3</b> <b>E1515.6</b> <b>E1515.8</b>  <b>E1515.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück				
<b>FT2020.1</b> <b>FT2020.3</b> <b>FT2020.6</b> <b>FT2020.8</b>  <b>FT2020.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E2020.1</b> <b>E2020.3</b> <b>E2020.6</b> <b>E2020.8</b>  <b>E2020.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück		68 x 68 x 30 mm <b>LDK553.3</b> <b>LDK553.6</b>  85 x 85 x 35 mm <b>LDK554.3*</b> <b>LDK554.6*</b>		
<b>FT2030.1</b> <b>FT2030.3</b> <b>FT2030.6</b> <b>FT2030.8</b>  <b>FT2030.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E2030.1</b> <b>E2030.3</b> <b>E2030.6</b> <b>E2030.8</b>  <b>E2030.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E2031.3 ●</b> <b>E2031.6 ●</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	68 x 68 x 30 mm <b>LDK553.3</b> <b>LDK553.6</b>  85 x 85 x 35 mm <b>LDK554.3*</b> <b>LDK554.6*</b>	<b>638/3040</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	
<b>FT2050.3</b> <b>FT2050.6</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E2050.3</b> <b>E2050.6</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück		68 x 68 x 30 mm <b>LDK553.3</b> <b>LDK553.6</b>  85 x 85 x 35 mm <b>LDK554.3*</b> <b>LDK554.6*</b>		
<b>FT2540.1</b> <b>FT2540.3</b> <b>FT2540.6</b> <b>FT2540.8</b>  <b>FT2540.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E2540.1</b> <b>E2540.3</b> <b>E2540.6</b> <b>E2540.8</b>  <b>E2540.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück			<b>638/3040</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	
<b>FT3030.1</b> <b>FT3030.3</b> <b>FT3030.6</b> <b>FT3030.8</b>  <b>FT3030.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	<b>E3030.1</b> <b>E3030.3</b> <b>E3030.6</b> <b>E3030.8</b>  <b>E3030.5</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück			<b>638/3040</b>  Kleinst-Verkaufs- packung: 10 Stück	

# Elektroinstallationskanal-System HKL

PVC-Kabelkanäle bleifrei stabilisiert

## Farben:

Nr.	Farbe	RAL
.1	grau	7030
.3	reinweiß	9010
.5	braun	8014
.6	cremeweiß	9001
.8	lichtgrau	7035






**Kanal ohne Trennwand**  
ab HKL4060 einschließ-  
lich zwei Halteklammern p.m.  
PVC-hart  
Lieferlänge: 2 m

**Inneneck**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 5 Stück


**Außeneck**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 5 Stück

**Flachwinkel**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 5 Stück

**Abzweigstück**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 20 Stück



HKL4040



**HKL4040.1**  
**HKL4040.3**  
**HKL4040.6**  
**HKL4040.8**

**HKL4040.5**  
Karton-Inhalt: 40 m  
Gestellinhalt: 800 m

**I4040.1**  
**I4040.3**  
**I4040.6**  
**I4040.8**

**I4040.5**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 10 Stück


**A4040.1**  
**A4040.3**  
**A4040.6**  
**A4040.8**

**A4040.5**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 10 Stück

**W4040.1**  
**W4040.3**  
**W4040.6**  
**W4040.8**

**W4040.5**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 10 Stück

HKL4060



**HKL4060.1**  
**HKL4060.3**  
**HKL4060.6**  
**HKL4060.8**

Karton-Inhalt: 24 m  
Gestellinhalt: 480 m


**I4060.1**  
**I4060.3**  
**I4060.6**  
**I4060.8**

**A4060.1**  
**A4060.3**  
**A4060.6**  
**A4060.8**

**W4060.1**  
**W4060.3**  
**W4060.6**  
**W4060.8**

**Z4060.1**  
**Z4060.3**  
**Z4060.6**  
**Z4060.8**

HKL4090



**HKL4090.1**  
**HKL4090.3**  
**HKL4090.6**  
**HKL4090.8**

Karton-Inhalt: 36 m  
Gestellinhalt: 324 m


**I4090.1**  
**I4090.3**  
**I4090.6**  
**I4090.8**

**A4090.1**  
**A4090.3**  
**A4090.6**  
**A4090.8**

**W4090.1**  
**W4090.3**  
**W4090.6**  
**W4090.8**

**Z4090.1**  
**Z4090.3**  
**Z4090.6**  
**Z4090.8**

HKL6060



**HKL6060.1**  
**HKL6060.3**  
**HKL6060.6**  
**HKL6060.8**

Karton-Inhalt: 32 m  
Gestellinhalt: 288 m


**I6060.1**  
**I6060.3**  
**I6060.6**  
**I6060.8**

**A6060.1**  
**A6060.3**  
**A6060.6**  
**A6060.8**

**W6060.1**  
**W6060.3**  
**W6060.6**  
**W6060.8**

**Z6060.1**  
**Z6060.3**  
**Z6060.6**  
**Z6060.8**

HKL6090



**HKL6090.1**  
**HKL6090.3**  
**HKL6090.6**  
**HKL6090.8**

Karton-Inhalt: 24 m  
Gestellinhalt: 216 m

**I6090.1**  
**I6090.3**  
**I6090.6**  
**I6090.8**

**A6090.1**  
**A6090.3**  
**A6090.6**  
**A6090.8**

**W6090.1**  
**W6090.3**  
**W6090.6**  
**W6090.8**

**Z6090.1**  
**Z6090.3**  
**Z6090.6**  
**Z6090.8**

**Endstück**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 20 Stück




**Halteklammer**



**Stoßstellen-  
abdeckung**  
zur Abdeckung der  
Schnittstellen an  
Kanaloberteilen  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 20 Stück



**Trennwand**  
Lieferlänge: 2 m



**E4040.1**  
**E4040.3**  
**E4040.6**  
**E4040.8**

**638/3040**

**E4040.5**

Kleinst-Verkaufs-  
packung: 10 Stück

**ES4060.1**  
**ES4060.3**  
**ES4060.6**  
**ES4060.8**

**K60**

**SVO60.1**  
**SVO60.3**  
**SVO60.6**  
**SVO60.8**

**BTR40**

Karton-Inhalt: 120 m

**ES4090.1**  
**ES4090.3**  
**ES4090.6**  
**ES4090.8**

**K90**

**SVO90.1**  
**SVO90.3**  
**SVO90.6**  
**SVO90.8**

**BTR40**

Karton-Inhalt: 120 m

**ES6060.1**  
**ES6060.3**  
**ES6060.6**  
**ES6060.8**

**K60**

**SVO60.1**  
**SVO60.3**  
**SVO60.6**  
**SVO60.8**

**BTR65**

Karton-Inhalt: 48 m

**ES6090.1**  
**ES6090.3**  
**ES6090.6**  
**ES6090.8**

**K90**

**SVO90.1**  
**SVO90.3**  
**SVO90.6**  
**SVO90.8**

**BTR65**

Karton-Inhalt: 48 m


# Elektroinstallationskanal-System HKL

PVC-Kabelkanäle bleifrei stabilisiert


## Farben:

Nr.	Farbe	RAL
.1	grau	7030
.3	reinweiß	9010
.6	cremeweiß	9001
.8	lichtgrau	7035


**Kanal**  
einschließlich zwei  
Halteklammern p.m.  
PVC-hart  
Lieferlänge: 2 m




**Inneneck**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 5 Stück



**Außeneck**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 5 Stück




**Flachwinkel**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 5 Stück



**Endstück**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 20 Stück



HKL60110



**HKL60110.1**  
**HKL60110.3**  
**HKL60110.6**  
**HKL60110.8**

Karton-Inhalt: 16 m  
Gestellinhalt: 192 m


**I60110.1**  
**I60110.3**  
**I60110.6**  
**I60110.8**

**A60110.1**  
**A60110.3**  
**A60110.6**  
**A60110.8**

**W60110.1**  
**W60110.3**  
**W60110.6**  
**W60110.8**

**EG60110.1**  
**EG60110.3**  
**EG60110.6**  
**EG60110.8**

HKL60130



**HKL60130.1**  
**HKL60130.3**  
**HKL60130.6**  
**HKL60130.8**

Karton-Inhalt: 16 m  
Gestellinhalt: 144 m


**I60130.1**  
**I60130.3**  
**I60130.6**  
**I60130.8**

**A60130.1**  
**A60130.3**  
**A60130.6**  
**A60130.8**

**W60130.1**  
**W60130.3**  
**W60130.6**  
**W60130.8**

**EG60130.1**  
**EG60130.3**  
**EG60130.6**  
**EG60130.8**

HKL60150



**HKL60150.1**  
**HKL60150.3**  
**HKL60150.6**  
**HKL60150.8**

Karton-Inhalt: 8 m  
Gestellinhalt: 120 m


**I60150.1**  
**I60150.3**  
**I60150.6**  
**I60150.8**

**A60150.1**  
**A60150.3**  
**A60150.6**  
**A60150.8**

**W60150.1**  
**W60150.3**  
**W60150.6**  
**W60150.8**

**EG60150.1**  
**EG60150.3**  
**EG60150.6**  
**EG60150.8**

HKL60190



**HKL60190.1**  
**HKL60190.3**  
**HKL60190.6**  
**HKL60190.8**

Karton-Inhalt: 8 m  
Gestellinhalt: 120 m


**I60190.1**  
**I60190.3**  
**I60190.6**  
**I60190.8**

**A60190.1**  
**A60190.3**  
**A60190.6**  
**A60190.8**

**W60190.1**  
**W60190.3**  
**W60190.6**  
**W60190.8**

**EG60190.1**  
**EG60190.3**  
**EG60190.6**  
**EG60190.8**

HKL60230



**HKL60230.1**  
**HKL60230.3**  
**HKL60230.6**  
**HKL60230.8**

Karton-Inhalt: 8 m  
Gestellinhalt: 72 m


**I60230.1**  
**I60230.3**  
**I60230.6**  
**I60230.8**

**A60230.1**  
**A60230.3**  
**A60230.6**  
**A60230.8**


**W60230.1**  
**W60230.3**  
**W60230.6**  
**W60230.8**

**EG60230.1**  
**EG60230.3**  
**EG60230.6**  
**EG60230.8**

**Abzweigstück**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 20 Stück




**Halteklammer**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 50 Stück




**Stoßstellen-  
Abdeckung**  
zur Abdeckung der  
Schnittstellen an  
Kanaloberteilen  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 20 Stück




**Trennwand**  
Lieferlänge: 2 m  
Karton-Inhalt: 48 m



**Geräteeinbaudosen**  
Kleinst-Verkaufs-  
packung: 10 Stück




**Gelochter  
Deckelabschnitt**  
siehe Seite 26



Z60110.1 Z60110.3 Z60110.6 Z60110.8	K110	SVO110.1 SVO110.3 SVO110.6 SVO110.8	BTR65	KED65/0 siehe Seite 26	1fach HKLD01/110.1 HKLD01/110.3 HKLD01/110.6 HKLD01/110.8 2fach HKLD02/110.1 HKLD02/110.3 HKLD02/110.6 HKLD02/110.8 3fach HKLD03/110.1 HKLD03/110.3 HKLD03/110.6 HKLD03/110.8
Z60130.1 Z60130.3 Z60130.6 Z60130.8	K130	SVO130.1 SVO130.3 SVO130.6 SVO130.8	BTR65	KED65/0 siehe Seite 26	1fach HKLD01/130.1 HKLD01/130.3 HKLD01/130.6 HKLD01/130.8 2fach HKLD02/130.1 HKLD02/130.3 HKLD02/130.6 HKLD02/130.8 3fach HKLD03/130.1 HKLD03/130.3 HKLD03/130.6 HKLD03/130.8
Z60150.1 Z60150.3 Z60150.6 Z60150.8	K150	SVO150.1 SVO150.3 SVO150.6 SVO150.8	BTR65	KED65/0 siehe Seite 26	1fach HKLD01/150.1 HKLD01/150.3 HKLD01/150.6 HKLD01/150.8 2fach HKLD02/150.1 HKLD02/150.3 HKLD02/150.6 HKLD02/150.8 3fach HKLD03/150.1 HKLD03/150.3 HKLD03/150.6 HKLD03/150.8
Z60190.1 Z60190.3 Z60190.6 Z60190.8	K190	SVO190.1 SVO190.3 SVO190.6 SVO190.8	BTR65	KED65/0 siehe Seite 26	1fach HKLD01/190.1 HKLD01/190.3 HKLD01/190.6 HKLD01/190.8 2fach HKLD02/190.1 HKLD02/190.3 HKLD02/190.6 HKLD02/190.8 3fach HKLD03/190.1 HKLD03/190.3 HKLD03/190.6 HKLD03/190.8
Z60230.1 Z60230.3 Z60230.6 Z60230.8	K230	SVO230.1 SVO230.3 SVO230.6 SVO230.8	BTR65	KED65/0 siehe Seite 26	1fach HKLD01/230.1 HKLD01/230.3 HKLD01/230.6 HKLD01/230.8 2fach HKLD02/230.1 HKLD02/230.3 HKLD02/230.6 HKLD02/230.8 3fach HKLD03/230.1 HKLD03/230.3 HKLD03/230.6 HKLD03/230.8

### Geräteeinbaudose

einsetzbar in HKL-Kanäle ab HKL60110  
Schraubbefestigungsabstände 60 und 67 mm  
Werkstoff: Polyamid  
Farbe: blau




**KED65/0**

10

### Geräteeinbaudose

einsetzbar in HKL-Kanäle ab HKL60110  
für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen bis 32A und Perilex-Steckvorrichtungen  
Werkstoff: Polyamid, glasfaserverstärkt




**CED65/0**

1

### Verbindungsdose

einsetzbar in HKL-Kanäle ab HKL60110  
mit 5poliger Anschlußklemme 2,5 mm<sup>2</sup> und 12 Einführungen für Leitungen NYM 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff: Polyethylen




**816/5**

10

### Geräteträger

einsetzbar in HKL-Kanäle ab HKL60110  
für den Einbau von Datensteckvorrichtungen




**KED65D/0 ●**

10

### Schale

zur seitlichen Abdeckung des Geräteträgers Art.-Nr. KED65D/0




**KED65DS ●**

10

### Kanal-Kupplung

für HKL-Kanäle ab HKL60110 zum exakten Verbinden der Kanalunterteile




**KUV**

25

250

### Gelochter Deckelabschnitt

für Kanal-System HKL  
Werkstoff: PVC-hart  
für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen mit 60 mm Befestigungsspur  
Farben: grau (1) RAL 7030, reinweiß (3) RAL 9010, cremeweiß (6) RAL 9001 und lichtgrau (8) RAL 7035



1fach

**HKLD1P1/130.1**

**HKLD1P1/130.3**

**HKLD1P1/130.6**

**HKLD1P1/130.8**

**HKLD1P1/150.1**

**HKLD1P1/150.3**

**HKLD1P1/150.6**

**HKLD1P1/150.8**

**HKLD1P1/190.1**

**HKLD1P1/190.3**

**HKLD1P1/190.6**

**HKLD1P1/190.8**

**HKLD1P1/230.1**

**HKLD1P1/230.3**

**HKLD1P1/230.6**

**HKLD1P1/230.8**

für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen mit 70 mm Befestigungsspur sowie für Geräte mit 3-Punkt-Befestigung 67 mm

1fach

**HKLD1P2/130.1**

**HKLD1P2/130.3**

**HKLD1P2/130.6**

**HKLD1P2/130.8**

**HKLD1P2/150.1**

**HKLD1P2/150.3**

**HKLD1P2/150.6**

**HKLD1P2/150.8**

**HKLD1P2/190.1**

**HKLD1P2/190.3**

**HKLD1P2/190.6**

**HKLD1P2/190.8**

**HKLD1P2/230.1**

**HKLD1P2/230.3**

**HKLD1P2/230.6**

**HKLD1P2/230.8**

n. Bedarf

n. Bedarf