

Aluminium Gehäusesysteme
Systèmes d'armoires en aluminium

**SCHALT- UND STEUERSCHRANK
TYP UP (Unterputz)**



**L'ARMOIRE DE COMPTAGE
TYPE UP (ENCASTRÉ)**



ALMATEC

SCHALT- UND STEUERSCHRANK TYP UP L'ARMOIRE DE COMPTAGE TYPE UP

UP 43 UP 66 UP 200-600



SCHALT- UND STEUERSCHRANK TYP UP L'ARMOIRE DE COMPTAGE TYPE UP

Aluminium UP-Rahmen mit Türe Cadres UP avec porte en aluminium

UP 43
UP 66
UP 100

Normalausführung
Türen ohne Verstärkungsprofile
ohne Rückwand
Anstrich: grundiert oder RAL7032

Exécution normale
Portes sans renforts, sans panneau arrière
Peinture: couche de fond ou RAL7032

UP-Ausführung
B x H = Nischmass

Exécution UP
B x H = dimensions de niche

| Höhe Hauteur | Tiefe Profondeur | 1-flügelige Türe / Porte à 1 battant Breite B / Largeur B | | | | | | | 2-flügelige Türe / Porte à 2 battants Breite B / Largeur B | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| H | T | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 43 | 110 | 116 | 123 | 130 | 136 | 143 | 150 | 180 | 200 | 221 | 231 | 241 | 261 | 281 |
| | 66 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 | 156 | 188 | 209 | 230 | 240 | 251 | 272 | 293 |
| | 100 | 132 | 143 | 153 | 163 | 174 | 184 | 195 | 227 | 251 | 275 | 287 | 300 | 324 | 348 |
| 500 | 43 | 118 | 126 | 134 | 141 | 149 | 157 | 164 | 195 | 217 | 239 | 249 | 260 | 282 | 304 |
| | 66 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 203 | 226 | 248 | 260 | 271 | 294 | 316 |
| | 100 | 144 | 155 | 166 | 178 | 189 | 200 | 211 | 244 | 270 | 296 | 309 | 322 | 348 | 374 |
| 600 | 43 | 127 | 136 | 144 | 153 | 162 | 170 | 179 | 210 | 233 | 257 | 268 | 280 | 303 | 326 |
| | 66 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 | 177 | 186 | 219 | 243 | 267 | 279 | 291 | 316 | 340 |
| | 100 | 155 | 167 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 261 | 289 | 316 | 330 | 344 | 372 | 399 |
| 700 | 43 | 136 | 145 | 155 | 165 | 174 | 184 | 193 | 225 | 250 | 275 | 287 | 299 | 324 | 349 |
| | 66 | 142 | 152 | 162 | 171 | 181 | 191 | 201 | 234 | 260 | 286 | 299 | 312 | 338 | 363 |
| | 100 | 167 | 180 | 193 | 206 | 219 | 232 | 245 | 278 | 308 | 337 | 351 | 366 | 395 | 425 |
| 800 | 43 | 145 | 155 | 166 | 176 | 187 | 197 | 208 | 240 | 266 | 293 | 306 | 319 | 345 | 372 |
| | 66 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 205 | 216 | 250 | 277 | 305 | 318 | 332 | 360 | 387 |
| | 100 | 178 | 192 | 206 | 220 | 234 | 247 | 261 | 295 | 326 | 357 | 373 | 388 | 419 | 450 |
| 900 | 43 | 154 | 165 | 176 | 188 | 199 | 211 | 222 | 255 | 283 | 311 | 325 | 339 | 367 | 395 |
| | 66 | 160 | 172 | 184 | 196 | 208 | 220 | 231 | 265 | 294 | 323 | 338 | 352 | 382 | 411 |
| | 100 | 190 | 205 | 219 | 234 | 249 | 263 | 278 | 312 | 345 | 378 | 394 | 411 | 443 | 476 |
| 1000 | 43 | 162 | 175 | 187 | 199 | 212 | 224 | 237 | 270 | 299 | 329 | 343 | 358 | 388 | 417 |
| | 66 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 281 | 311 | 342 | 357 | 373 | 403 | 434 |
| | 100 | 202 | 217 | 233 | 248 | 264 | 279 | 295 | 330 | 364 | 398 | 416 | 433 | 467 | 502 |
| 1100 | 43 | 171 | 184 | 198 | 211 | 224 | 238 | 251 | 284 | 316 | 347 | 362 | 378 | 409 | 440 |
| | 66 | 178 | 192 | 206 | 220 | 234 | 248 | 262 | 296 | 328 | 361 | 377 | 393 | 425 | 458 |
| | 100 | 213 | 229 | 246 | 262 | 278 | 295 | 311 | 347 | 383 | 419 | 437 | 455 | 491 | 527 |
| 1200 | 43 | 180 | 194 | 208 | 223 | 237 | 251 | 265 | 299 | 332 | 365 | 381 | 397 | 430 | 463 |
| | 66 | 187 | 202 | 217 | 232 | 247 | 262 | 277 | 312 | 346 | 380 | 397 | 413 | 447 | 481 |
| | 100 | 225 | 242 | 259 | 276 | 293 | 311 | 328 | 364 | 402 | 439 | 458 | 477 | 515 | 553 |
| 1300 | 43 | 189 | 204 | 219 | 234 | 250 | 265 | 280 | 314 | 349 | 383 | 400 | 417 | 451 | 485 |
| | 66 | 197 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 | 292 | 327 | 363 | 398 | 416 | 434 | 469 | 505 |
| | 100 | 236 | 254 | 272 | 290 | 308 | 326 | 344 | 381 | 420 | 460 | 480 | 499 | 539 | 578 |
| 1400 | 43 | 198 | 214 | 230 | 246 | 262 | 278 | 294 | 329 | 365 | 401 | 419 | 437 | 472 | 508 |
| | 66 | 206 | 223 | 239 | 256 | 273 | 290 | 307 | 343 | 380 | 417 | 436 | 454 | 491 | 529 |
| | 100 | 248 | 267 | 286 | 304 | 323 | 342 | 361 | 398 | 439 | 480 | 501 | 522 | 563 | 604 |
| 1500 | 43 | 206 | 223 | 240 | 258 | 275 | 292 | 309 | 344 | 381 | 419 | 437 | 456 | 493 | 531 |
| | 66 | 215 | 233 | 251 | 268 | 286 | 304 | 322 | 358 | 397 | 436 | 455 | 475 | 513 | 552 |
| | 100 | 259 | 279 | 299 | 319 | 338 | 358 | 378 | 415 | 458 | 501 | 522 | 544 | 587 | 630 |
| 1600 | 43 | 215 | 233 | 251 | 269 | 287 | 305 | 323 | 359 | 398 | 437 | 456 | 476 | 515 | 553 |
| | 66 | 224 | 243 | 262 | 280 | 299 | 318 | 337 | 374 | 414 | 454 | 475 | 495 | 535 | 576 |
| | 100 | 271 | 291 | 312 | 333 | 353 | 374 | 394 | 432 | 477 | 521 | 544 | 566 | 611 | 655 |
| 1700 | 43 | 224 | 243 | 262 | 281 | 300 | 319 | 338 | 374 | 414 | 455 | 475 | 495 | 536 | 576 |
| | 66 | 233 | 253 | 273 | 293 | 312 | 332 | 352 | 389 | 431 | 473 | 494 | 515 | 557 | 599 |
| | 100 | 282 | 304 | 325 | 347 | 358 | 390 | 411 | 449 | 496 | 542 | 565 | 588 | 634 | 681 |
| 1800 | 43 | 233 | 253 | 273 | 292 | 312 | 332 | 352 | 389 | 431 | 473 | 494 | 515 | 557 | 599 |
| | 66 | 242 | 263 | 284 | 305 | 325 | 346 | 367 | 405 | 448 | 492 | 514 | 536 | 579 | 623 |
| | 100 | 294 | 316 | 339 | 361 | 383 | 405 | 428 | 466 | 514 | 562 | 586 | 610 | 658 | 706 |
| 2000 | 43 | 250 | 272 | 294 | 316 | 337 | 359 | 381 | 419 | 464 | 509 | 531 | 554 | 599 | 644 |
| | 66 | 261 | 284 | 306 | 329 | 352 | 374 | 397 | 436 | 483 | 529 | 553 | 576 | 623 | 670 |
| | 100 | 317 | 341 | 365 | 389 | 413 | 437 | 461 | 501 | 552 | 603 | 629 | 655 | 706 | 758 |
| 2200 | 43 | 268 | 292 | 315 | 339 | 363 | 386 | 410 | 448 | 497 | 545 | 569 | 593 | 641 | 690 |
| | 66 | 279 | 304 | 328 | 353 | 378 | 402 | 427 | 467 | 517 | 567 | 592 | 617 | 667 | 717 |
| | 100 | 340 | 366 | 392 | 417 | 443 | 469 | 494 | 535 | 590 | 644 | 672 | 699 | 754 | 809 |

SCHALT- UND STEUERSCHRANK TYP UP L'ARMOIRE DE COMPTAGE TYPE UP

Aluminium Verteilschränke Modèle encastré en aluminium

UP 200
UP 250
UP 300

Normalausführung
mit Rückwand
Anstrich: RAL 7032 oder grundiert
IP54
Exécution normale
avec panneau arrière
Peinture: RAL 7032 ou couche de fond
sur face avant

UP-Ausführung
B x H = Nischmass

Exécution UP
B x H = dimensions de niche

| Höhe Hauteur H | Tiefe Profondeur T | 1-flügelige Türe / Porte à 1 battant Breite B / Largeur B | | | | | | | 2-flügelige Türe / Porte à 2 battants Breite B / Largeur B | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|-----|-----|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 400 | 200 | 213 | 238 | 264 | 289 | 315 | 340 | 365 | 389 | 443 | 497 | 524 | 551 | 605 | 659 |
| | 250 | 225 | 253 | 281 | 309 | 337 | 365 | 393 | 415 | 472 | 529 | 558 | 586 | 643 | 700 |
| | 300 | 261 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 439 | 465 | 523 | 581 | 610 | 638 | 696 | 754 |
| 500 | 200 | 238 | 266 | 294 | 321 | 349 | 376 | 404 | 431 | 489 | 547 | 576 | 605 | 664 | 722 |
| | 250 | 253 | 284 | 314 | 344 | 374 | 405 | 435 | 460 | 521 | 583 | 613 | 644 | 705 | 767 |
| | 300 | 290 | 323 | 355 | 387 | 420 | 452 | 485 | 512 | 574 | 637 | 668 | 699 | 762 | 824 |
| 600 | 200 | 264 | 294 | 323 | 353 | 383 | 413 | 443 | 472 | 535 | 597 | 629 | 660 | 723 | 785 |
| | 250 | 282 | 314 | 347 | 379 | 412 | 445 | 477 | 505 | 570 | 636 | 669 | 702 | 767 | 833 |
| | 300 | 320 | 355 | 390 | 425 | 460 | 495 | 530 | 559 | 626 | 693 | 726 | 760 | 827 | 894 |
| 700 | 200 | 289 | 321 | 353 | 385 | 417 | 449 | 481 | 514 | 580 | 647 | 681 | 714 | 781 | 848 |
| | 250 | 310 | 345 | 380 | 415 | 449 | 484 | 519 | 549 | 619 | 689 | 724 | 759 | 829 | 899 |
| | 300 | 350 | 387 | 425 | 462 | 500 | 537 | 575 | 605 | 677 | 749 | 785 | 821 | 893 | 964 |
| 800 | 200 | 315 | 349 | 383 | 417 | 452 | 486 | 520 | 555 | 626 | 698 | 733 | 769 | 840 | 912 |
| | 250 | 338 | 375 | 413 | 450 | 487 | 524 | 561 | 594 | 668 | 742 | 780 | 817 | 891 | 965 |
| | 300 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 652 | 729 | 805 | 843 | 882 | 958 | 1035 |
| 900 | 200 | 340 | 376 | 413 | 449 | 486 | 522 | 559 | 597 | 672 | 748 | 786 | 823 | 899 | 975 |
| | 250 | 366 | 406 | 445 | 485 | 524 | 564 | 603 | 638 | 717 | 796 | 835 | 874 | 953 | 1032 |
| | 300 | 409 | 452 | 495 | 537 | 580 | 622 | 665 | 699 | 780 | 861 | 902 | 942 | 1024 | 1105 |
| 1000 | 200 | 365 | 404 | 443 | 481 | 520 | 559 | 598 | 638 | 718 | 798 | 838 | 878 | 958 | 1038 |
| | 250 | 395 | 437 | 478 | 520 | 562 | 604 | 646 | 683 | 766 | 849 | 891 | 932 | 1015 | 1098 |
| | 300 | 439 | 484 | 529 | 574 | 620 | 665 | 710 | 746 | 831 | 917 | 960 | 1003 | 1089 | 1175 |
| 1100 | 200 | 391 | 432 | 473 | 513 | 554 | 595 | 636 | 680 | 764 | 848 | 890 | 933 | 1017 | 1101 |
| | 250 | 423 | 467 | 511 | 555 | 599 | 644 | 688 | 728 | 815 | 902 | 946 | 990 | 1077 | 1164 |
| | 300 | 469 | 517 | 564 | 612 | 660 | 707 | 755 | 792 | 883 | 973 | 1019 | 1064 | 1155 | 1245 |
| 1200 | 200 | 416 | 459 | 502 | 545 | 589 | 632 | 675 | 721 | 810 | 898 | 943 | 987 | 1076 | 1164 |
| | 250 | 451 | 498 | 544 | 591 | 637 | 683 | 730 | 772 | 864 | 956 | 1001 | 1047 | 1139 | 1231 |
| | 300 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 750 | 800 | 839 | 934 | 1030 | 1077 | 1125 | 1220 | 1315 |
| 1300 | 200 | 441 | 487 | 532 | 578 | 623 | 668 | 714 | 763 | 856 | 949 | 995 | 1042 | 1135 | 1228 |
| | 250 | 480 | 528 | 577 | 626 | 674 | 723 | 772 | 817 | 913 | 1009 | 1057 | 1105 | 1201 | 1297 |
| | 300 | 528 | 581 | 634 | 687 | 739 | 792 | 845 | 886 | 986 | 1086 | 1136 | 1186 | 1286 | 1386 |
| 1400 | 200 | 467 | 514 | 562 | 610 | 657 | 705 | 752 | 804 | 901 | 999 | 1047 | 1096 | 1193 | 1291 |
| | 250 | 508 | 559 | 610 | 661 | 712 | 763 | 814 | 861 | 962 | 1062 | 1112 | 1162 | 1263 | 1363 |
| | 300 | 558 | 613 | 669 | 724 | 779 | 835 | 890 | 932 | 1037 | 1142 | 1194 | 1246 | 1351 | 1456 |
| 1500 | 200 | 492 | 542 | 592 | 642 | 691 | 741 | 791 | 846 | 947 | 1049 | 1100 | 1151 | 1252 | 1354 |
| | 250 | 536 | 590 | 643 | 696 | 749 | 803 | 856 | 906 | 1011 | 1115 | 1168 | 1220 | 1325 | 1430 |
| | 300 | 588 | 646 | 704 | 761 | 819 | 877 | 935 | 979 | 1088 | 1198 | 1253 | 1307 | 1417 | 1526 |
| 1600 | 200 | 518 | 570 | 622 | 674 | 726 | 778 | 830 | 887 | 993 | 1099 | 1152 | 1205 | 1311 | 1417 |
| | 250 | 565 | 620 | 676 | 731 | 787 | 843 | 898 | 951 | 1060 | 1169 | 1223 | 1278 | 1387 | 1496 |
| | 300 | 618 | 678 | 738 | 799 | 859 | 920 | 980 | 1026 | 1140 | 1254 | 1311 | 1368 | 1482 | 1596 |
| 1700 | 200 | 543 | 597 | 651 | 706 | 760 | 814 | 868 | 929 | 1039 | 1149 | 1204 | 1260 | 1370 | 1480 |
| | 250 | 593 | 651 | 709 | 767 | 824 | 882 | 940 | 995 | 1109 | 1222 | 1279 | 1335 | 1449 | 1562 |
| | 300 | 647 | 710 | 773 | 836 | 899 | 962 | 1025 | 1072 | 1191 | 1310 | 1369 | 1429 | 1548 | 1666 |
| 1800 | 200 | 568 | 625 | 681 | 738 | 794 | 851 | 907 | 970 | 1085 | 1199 | 1257 | 1314 | 1429 | 1544 |
| | 250 | 621 | 681 | 742 | 802 | 862 | 922 | 982 | 1040 | 1158 | 1275 | 1334 | 1393 | 1511 | 1628 |
| | 300 | 677 | 743 | 808 | 874 | 939 | 1005 | 1070 | 1119 | 1243 | 1366 | 1428 | 1490 | 1613 | 1737 |
| 2000 | 200 | 619 | 680 | 741 | 802 | 863 | 924 | 985 | 1053 | 1176 | 1300 | 1362 | 1423 | 1547 | 1670 |
| | 250 | 678 | 743 | 807 | 872 | 937 | 1002 | 1067 | 1129 | 1255 | 1382 | 1445 | 1508 | 1635 | 1761 |
| | 300 | 737 | 807 | 878 | 948 | 1019 | 1090 | 1160 | 1213 | 1345 | 1478 | 1545 | 1611 | 1744 | 1877 |
| 2200 | 200 | 670 | 735 | 801 | 866 | 931 | 997 | 1062 | 1136 | 1268 | 1400 | 1466 | 1532 | 1664 | 1796 |
| | 250 | 734 | 804 | 873 | 943 | 1012 | 1081 | 1151 | 1218 | 1353 | 1488 | 1556 | 1623 | 1759 | 1894 |
| | 300 | 796 | 872 | 948 | 1023 | 1099 | 1175 | 1250 | 1306 | 1448 | 1591 | 1662 | 1733 | 1875 | 2017 |

SCHALT- UND STEUERSCHRANK TYP UP L'ARMOIRE DE COMPTAGE TYPE UP

Aluminium Verteilschränke Modèle encastré en aluminium

UP 400
UP 500
UP 600

Normalausführung
mit Rückwand
Anstrich: RAL 7032 oder grundiert
IP54
Exécution normale
avec panneau arrière
Peinture: RAL 7032 ou couche de fond
sur face avant

UP-Ausführung
B x H = Nischmass
Exécution UP
B x H = dimensions de niche

| Höhe Hauteur | Tiefe Profondeur | 1-flügelige Türe / Porte à 1 battant Breite B / Largeur B | | | | | | | 2-flügelige Türe / Porte à 2 battants Breite B / Largeur B | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| H | T | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 400 | 332 | 366 | 399 | 432 | 466 | 499 | 533 | 566 | 625 | 684 | 714 | 743 | 803 | 862 |
| | 500 | 404 | 441 | 478 | 515 | 552 | 589 | 626 | 666 | 727 | 787 | 818 | 848 | 909 | 970 |
| | 600 | 475 | 516 | 556 | 597 | 638 | 678 | 719 | 765 | 827 | 890 | 921 | 952 | 1014 | 1076 |
| 500 | 400 | 365 | 401 | 438 | 474 | 511 | 547 | 584 | 617 | 681 | 746 | 778 | 811 | 875 | 940 |
| | 500 | 439 | 480 | 520 | 561 | 601 | 642 | 683 | 721 | 788 | 855 | 889 | 922 | 989 | 1056 |
| | 600 | 514 | 558 | 603 | 648 | 692 | 737 | 782 | 825 | 894 | 963 | 997 | 1032 | 1101 | 1170 |
| 600 | 400 | 397 | 437 | 476 | 516 | 555 | 595 | 634 | 668 | 738 | 808 | 843 | 878 | 948 | 1018 |
| | 500 | 475 | 519 | 563 | 607 | 651 | 695 | 739 | 776 | 849 | 923 | 959 | 996 | 1069 | 1142 |
| | 600 | 552 | 601 | 649 | 698 | 747 | 796 | 844 | 884 | 960 | 1036 | 1074 | 1112 | 1188 | 1264 |
| 700 | 400 | 430 | 473 | 515 | 558 | 600 | 643 | 685 | 719 | 794 | 870 | 907 | 945 | 1021 | 1096 |
| | 500 | 510 | 558 | 606 | 653 | 701 | 749 | 796 | 831 | 911 | 990 | 1030 | 1069 | 1149 | 1228 |
| | 600 | 591 | 643 | 696 | 749 | 802 | 854 | 907 | 943 | 1026 | 1109 | 1150 | 1192 | 1275 | 1358 |
| 800 | 400 | 463 | 508 | 554 | 600 | 645 | 691 | 736 | 770 | 851 | 932 | 972 | 1013 | 1094 | 1175 |
| | 500 | 546 | 597 | 648 | 699 | 751 | 802 | 853 | 887 | 972 | 1058 | 1100 | 1143 | 1229 | 1314 |
| | 600 | 629 | 686 | 743 | 799 | 856 | 913 | 970 | 1003 | 1092 | 1182 | 1227 | 1272 | 1362 | 1451 |
| 900 | 400 | 495 | 544 | 593 | 641 | 690 | 739 | 787 | 821 | 907 | 993 | 1037 | 1080 | 1166 | 1253 |
| | 500 | 581 | 636 | 691 | 746 | 800 | 855 | 910 | 942 | 1033 | 1125 | 1171 | 1217 | 1308 | 1400 |
| | 600 | 667 | 728 | 789 | 850 | 911 | 972 | 1033 | 1062 | 1159 | 1255 | 1304 | 1352 | 1449 | 1545 |
| 1000 | 400 | 528 | 580 | 631 | 683 | 735 | 787 | 838 | 872 | 963 | 1055 | 1101 | 1147 | 1239 | 1331 |
| | 500 | 617 | 675 | 734 | 792 | 850 | 908 | 967 | 997 | 1095 | 1193 | 1242 | 1290 | 1388 | 1486 |
| | 600 | 744 | 813 | 882 | 951 | 1020 | 1089 | 1158 | 1181 | 1291 | 1402 | 1457 | 1512 | 1622 | 1733 |
| 1100 | 400 | 561 | 615 | 670 | 725 | 780 | 834 | 889 | 923 | 1020 | 1117 | 1166 | 1215 | 1312 | 1409 |
| | 500 | 653 | 714 | 776 | 838 | 900 | 962 | 1024 | 1052 | 1156 | 1260 | 1312 | 1364 | 1468 | 1572 |
| | 600 | 744 | 813 | 882 | 951 | 1020 | 1089 | 1158 | 1181 | 1291 | 1402 | 1457 | 1512 | 1622 | 1733 |
| 1200 | 400 | 593 | 651 | 709 | 767 | 825 | 882 | 940 | 974 | 1076 | 1179 | 1230 | 1282 | 1385 | 1487 |
| | 500 | 668 | 733 | 799 | 864 | 929 | 994 | 1059 | 1107 | 1218 | 1328 | 1383 | 1438 | 1548 | 1658 |
| | 600 | 783 | 856 | 929 | 1002 | 1075 | 1148 | 1221 | 1240 | 1358 | 1475 | 1533 | 1592 | 1709 | 1827 |
| 1300 | 400 | 626 | 687 | 748 | 809 | 869 | 930 | 991 | 1025 | 1133 | 1241 | 1295 | 1349 | 1457 | 1566 |
| | 500 | 724 | 793 | 862 | 930 | 999 | 1068 | 1137 | 1163 | 1279 | 1395 | 1453 | 1511 | 1628 | 1744 |
| | 600 | 821 | 898 | 975 | 1052 | 1129 | 1206 | 1284 | 1300 | 1424 | 1548 | 1610 | 1672 | 1796 | 1920 |
| 1400 | 400 | 659 | 723 | 786 | 850 | 914 | 978 | 1042 | 1076 | 1189 | 1303 | 1360 | 1416 | 1530 | 1644 |
| | 500 | 759 | 832 | 904 | 977 | 1049 | 1122 | 1194 | 1218 | 1340 | 1463 | 1524 | 1585 | 1708 | 1830 |
| | 600 | 860 | 941 | 1022 | 1103 | 1184 | 1265 | 1346 | 1359 | 1490 | 1621 | 1687 | 1752 | 1883 | 2014 |
| 1500 | 400 | 691 | 758 | 825 | 892 | 959 | 1026 | 1093 | 1127 | 1246 | 1365 | 1424 | 1484 | 1603 | 1722 |
| | 500 | 795 | 871 | 947 | 1023 | 1099 | 1175 | 1251 | 1273 | 1402 | 1530 | 1595 | 1659 | 1787 | 1916 |
| | 600 | 898 | 983 | 1068 | 1154 | 1239 | 1324 | 1409 | 1419 | 1556 | 1694 | 1763 | 1832 | 1970 | 2108 |
| 1600 | 400 | 724 | 794 | 864 | 934 | 1004 | 1074 | 1144 | 1178 | 1302 | 1427 | 1489 | 1551 | 1676 | 1800 |
| | 500 | 830 | 910 | 989 | 1069 | 1149 | 1228 | 1308 | 1328 | 1463 | 1598 | 1665 | 1732 | 1867 | 2002 |
| | 600 | 937 | 1026 | 1115 | 1204 | 1293 | 1383 | 1472 | 1478 | 1623 | 1767 | 1840 | 1912 | 2057 | 2202 |
| 1700 | 400 | 757 | 830 | 903 | 976 | 1049 | 1122 | 1195 | 1229 | 1358 | 1488 | 1553 | 1618 | 1748 | 1878 |
| | 500 | 866 | 949 | 1032 | 1115 | 1198 | 1282 | 1365 | 1383 | 1524 | 1665 | 1736 | 1806 | 1947 | 2088 |
| | 600 | 975 | 1068 | 1162 | 1255 | 1348 | 1441 | 1535 | 1537 | 1689 | 1841 | 1916 | 1992 | 2144 | 2296 |
| 1800 | 400 | 789 | 865 | 941 | 1018 | 1094 | 1170 | 1246 | 1280 | 1415 | 1550 | 1618 | 1686 | 1821 | 1957 |
| | 500 | 901 | 988 | 1075 | 1161 | 1248 | 1335 | 1422 | 1439 | 1586 | 1733 | 1806 | 1880 | 2027 | 2174 |
| | 600 | 1013 | 1111 | 1208 | 1305 | 1403 | 1500 | 1597 | 1597 | 1755 | 1914 | 1993 | 2072 | 2231 | 2389 |
| 2000 | 400 | 855 | 937 | 1019 | 1101 | 1183 | 1266 | 1348 | 1382 | 1528 | 1674 | 1747 | 1820 | 1967 | 2113 |
| | 500 | 972 | 1066 | 1160 | 1254 | 1348 | 1441 | 1535 | 1549 | 1708 | 1868 | 1948 | 2027 | 2187 | 2346 |
| | 600 | 1090 | 1196 | 1301 | 1407 | 1512 | 1617 | 1723 | 1716 | 1888 | 2060 | 2146 | 2232 | 2405 | 2577 |
| 2200 | 400 | 920 | 1008 | 1096 | 1185 | 1273 | 1361 | 1450 | 1484 | 1641 | 1798 | 1876 | 1955 | 2112 | 2269 |
| | 500 | 1044 | 1144 | 1245 | 1346 | 1447 | 1548 | 1649 | 1659 | 1831 | 2003 | 2089 | 2175 | 2346 | 2518 |
| | 600 | 1167 | 1281 | 1394 | 1508 | 1621 | 1735 | 1848 | 1834 | 2020 | 2206 | 2299 | 2392 | 2579 | 2765 |


ZUBEHÖR ZU SCHALT- UND STEUERSCHRANK TYP UP

| Bezeichnung | Bestell-Nr. / Details | | Preis |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Farbe | | | |
| Farbe RAL nach Wahl aus 50 verschiedenen RAL-Farben | | Aufpreis m ² | 15.00 |
| 2-farbige Ausführung | | | auf Anfrage |
| Abdeckung zu Kabeleinführungsschlitz | | | |
| PVC | | pro Laufmeter | 17.00 |
| Aluminium | | pro Laufmeter | 19.00 |
| Wandbefestigung und Mauerlaschen | | | |
| Mauerlaschen | | pro Schrank | 8.30 |
| Regendach | | | |
| Regendach Typ C inkl. Montage | | pro Laufmeter | 11.70 |
| Türarretierung und Kontaktschalter | | | |
| Türarretierung L=250mm inkl. Montage | | | 13.50 |
| Türkkontaktschalter inkl. Montage | | | auf Anfrage |
| Türverstärkungsprofil klein inkl. Montage | 10.00193 | pro Laufmeter | auf Anfrage |
| Türverstärkungsprofil gross inkl. Montage | 10.00192 | pro Laufmeter | auf Anfrage |
| Tablar | | | |
| Service-Tablar steckbar 340x350 mm | | | 87.50 |
| Dokumentenfächer montiert | | | |
| Kunststoff halogenfrei, UL gelistet | AST A4 | pro Stück | 12.00 |
| Kunststoff UL gelistet | AST A5 | pro Stück | 9.00 |
| Aluminiumblech, lackiert, A4 | ASA.3 | pro Stück | 22.00 |
| Aluminiumblech, lackiert, Rückseite geschlossen, A4 | ASA.4 | pro Stück | 28.00 |
| Gleitmutter M6 | AZ 4.6 | Packung à 100 Stück | 17.00 |
| Lüftungsschlitze | | | |
| Pauschale pro Auftrag | | | 12.00 |
| Lüftungsschlitz | | pro Stück | 1.80 |
| Insektengitter 130x105mm | | pro Stück | 19.10 |
| Ausschnitte | | | |
| Pauschale pro Auftrag | | | 15.50 |
| < Ø 60 / □ 68x68 | | pro Stück | 3.10 |
| Ø 61-99 / □ 69x69 - 200x200 | | pro Stück | 6.50 |
| Ø 100 - 200 | | pro Stück | 12.00 |

Weiteres Zubehör und Sonderausführungen offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.

ZUBEHÖR ZU SCHALT- UND STEUERSCHRANK TYP UP

SCHLIESSUNGEN


Standard: 1 Vorreiber bis 999 mm Höhe;
2 Vorreiber ab 1000 mm Höhe mit Betätigungseinsatz
4-kant 6mm 

Aufpreis pro Stück



Optionen für Vorreiber mit:

Betätigungseinsatz

4-kant 8mm 

5.00

Doppelbart 3mm 

5.50



KABA 5000

Bis 999 mm Höhe

42.00

Optionen für Stangenschloss mit:



Betätigungseinsatz

4-kant 6mm

4-kant 8mm 

15.50

Doppelbart 3mm 

16.00

16.50



T-Griff SN97 ohne Schloss

25.00

T-Griff SN98 vorbereitet für
KABA-Zylinder Typ 1036

28.50

T-Griff SN99 mit eingebautem
KABA-Zylinder Typ 1036

84.50



Mit **KABA-Zylinder** 5000 aufgesetzt
Typ 1057 SN100
nur für Stangenschloss

59.00

Ab 1000mm Höhe serienmässig eingebaut

**Weitere Schliessungen offerieren wir Ihnen gerne
auf Anfrage.**


ACCESSOIRES POUR L'ARMOIRE DE COMPTAGE TYPE UP

| Désignation | No de commande / détails | | Prix |
|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Couleurs | | | |
| RAL à choix (50 teintes en stock selon liste ANL60) | | supplément par m ² | 15.00 |
| Peinture bi-couleur | | | sur demande |
| Plaques de recouvrement pour fentes d'introduction de câbles | | | |
| PVC | | par m | 17.00 |
| Aluminium | | par m | 19.00 |
| Pattes de fixation murale | | | |
| Pattes de fixation | | par armoire | 8.30 |
| Toit d'écoulement | | | |
| Toit d'écoulement type C, montage inclus | | par m | 11.70 |
| Arrêts de porte et interrupteurs d'ouverture de porte, renforts de porte | | | |
| Arrêt de porte L=250mm montage inclus | | | 13.50 |
| Interrupteurs d'ouverture de porte, montage inclus | | | sur demande |
| Petit profil renfort de porte, montage inclus | 10.00193 | par m | sur demande |
| Grand profil renfort de porte, montage inclus | 10.00192 | par m | sur demande |
| Tablettes | | | |
| Tablette amovible 340x350 mm | | | 87.50 |
| Poches à schémas montées | | | |
| Matière plastique sans halogène | AST A4 | par pièce | 12.00 |
| Matière plastique | AST A5 | par pièce | 9.00 |
| Tôle d'aluminium, laquée, A4 | ASA.3 | par pièce | 22.00 |
| Tôle d'aluminium, laquée, avec dos, A4 | ASA.4 | par pièce | 28.00 |
| Ecrou carré M6 | AZ 4.6 | paquet de 100 pièces | 17.00 |
| Fentes d'aération | | | |
| Forfait par commande | | | 12.00 |
| Fente d'aération | | par pièce | 1.80 |
| Moustiquaire derrière la fente d'aération 130x105mm | | par pièce | 19.10 |
| Découpes | | | |
| Forfait par commande | | | 15.50 |
| < Ø 60 / □ 68x68 | | par pièce | 3.10 |
| Ø 61-99 / □ 69x69 - 200x200 | | par pièce | 6.50 |
| Ø 100 - 200 | | par pièce | 12.00 |

Autres exécutions spéciales et accessoires sur demande.

ACCESSOIRES POUR L'ARMOIRE DE COMPTAGE TYPE UP



SERRURES

Standard; 1 fermail à pêne jusqu'à hauteur 999 mm;
2 fermails à pêne dès hauteur 1000 mm
avec tourillon carré 6mm 

Supplément par pièces



Options pour fermail à pêne:

| | | |
|-----------------|---|------|
| Tourillon carré |  8mm | 5.00 |
| Panneton double |  3mm | 5.50 |



KABA 5000 42.00
Jusqu'à hauteur 999 mm

Options pour serrures à crémonne:



| | | |
|---|--|-------|
| Avec tourillon | | |
| Carré  6mm | | 15.50 |
| Carré  8mm | | 16.00 |
| Panneton double  3mm | | 16.50 |



Poignée en T SN97 sans serrure 25.00

Poignée en T SN98, préparée pour cylindre KABA type 1036 28.50

Poignée en T SN99 montée avec cylindre KABA type 1036 84.50



Cylindre KABA 5000 59.00
Type 1057 Sn100
Pour entraînement direct

Dès hauteur 1000mm en série

Autres cylindres et serrures sur demande.

DER SCHRANK DER IN DER WAND VERSCHWINDET L'ARMOIRE QUI SE FOND DANS LES MURS

Schalt- und Steuerschrank Typ UP

Der UP-Schrank ist vielseitig für Innen- und Aussenanwendungen einsetzbar. Der einfache und günstige UP ist geeignet für Hausanschlusskasten, in Energieverteilungen, Schaltanlagen, Telekommunikation, TV oder in der Industrie.

Produktvorteile die verblüffen:

- Verdeckte Scharniere
- Auf Wunsch mit T+T/TV-Abteil erhältlich
- Einfache Montage Ihrer Einbauten
- Almatec erfüllt Ihnen fast alle Dimensionen
- Massgeschneiderte Lösungen
- Diverses Zubehör

Technische Grunddaten:

IP 54
Ganzer Schrank grundiert oder RAL7032

Dimensionen:

Alle weiteren Dimensionen offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Wir beraten Sie kompetent und geben Ihnen die massgeschneiderte Lösung.



L'armoire de comptage type UP

L'armoire de type UP convient pour toutes sortes d'applications d'intérieur et d'extérieur. Le modèle UP, simple et bon marché, peut être utilisé en tant que coffret de raccordement d'immeuble, dans le cadre de la distribution d'énergie, d'installations de distribution électrique, des télécommunications, de la télévision ou d'applications industrielles.

Des avantages remarquables :

- Charnières cachées
- Disponible avec compartiment T+T/TV sur demande
- Montage aisé de vos éléments à encastrer
- Almatec fournit quasiment toutes les dimensions
- Solutions sur mesure
- Accessoires divers

Caractéristiques techniques de base:

IP 54
Première couche RAL 7032 sur toute l'armoire

Dimensions:

Toutes les autres dimensions nous-vous offrons sur demande.

Informez-nous de vos souhaits. Nous vous conseillerons avec compétence et vous proposerons une solution sur mesure.

